


## <無痛內視鏡 鎮靜麻醉注意事項>



### 一、麻醉前評估

- 1 為確保麻醉安全，請您詳閱麻醉同意書及本注意事項，麻醉醫師或護理師將會評估您的疾病史、您的用藥與過敏狀況，請務必告知醫護人員，以降低您的麻醉風險，若您的情況經評估需要進一步麻醉照護，或不適合接受麻醉檢查，麻醉醫師會再與您討論麻醉與否的適當性。
- 2 檢查當天：請成年的家屬陪同到院。
- 3 檢查當天：請勿化妝，以免影響膚色之觀察。請卸除指甲油（包含光療指甲及水晶指甲），以免影響麻醉中血氧監測判讀。如您不能配合，可能無法為您進行麻醉。
- 4 檢查前請取下身上所有用物，包括活動假牙、隱形眼鏡、金錢、戒指、耳環及髮飾等。
- 5 進行麻醉前需禁食 6~8 小時，任何食物及飲料都不可以飲用（包括：水、香煙、檳榔、口香糖等）。



### 二、準備過程

- 1 會先由檢查室護理師帶入準備區再次確認資料及視需要更換檢查褲，再施打靜脈留置針，等進入檢查室後會給您氧氣，並使用生理監視器嚴密監測您的生命徵象。

### 三、檢查結束後

- 1 您將會被送至觀察室，並持續使用生理監視器監測生命徵象，約 30-60 分鐘後即可恢復。

（續背面）

## 四、注意事項

- 1 於麻醉恢復過程中，偶有暈眩、噁心、嘔吐、疲倦等情形，宜臥床休息，症狀會隨麻醉藥物代謝後改善。
- 2 麻醉檢查後仍會感覺倦怠、嗜睡、精神不濟等情況，請勿自行開車回家，需由家人或朋友陪同返家。
- 3 手術後當天返家 **24 小時內** 請勿從事危險或精細工作（如開車、騎車、飲酒、自行搭車或操作機械等危險工作…等）宜多休息，以防意外發生，於隔日即可正常作息。
- 4 目前全民健保並不給付內視鏡及介入性診斷治療之鎮靜麻醉費用，需自行付費，於檢查後繳費。如果您對自費內容有疑義可詢問醫護人員。
- 5 如果檢查後出現不適情況，如出現持續性胸痛、腹痛、腹脹、血便、黑便、發燒超過 38 度 C、頭暈、心悸、呼吸困難的症狀，請立即急診就醫，切勿延遲就醫，以免延誤病情。



員郭醫療社團法人員郭醫院 祝您平安健康!

電話:04-8312889 分機 1127、1123 地址:彰化縣員林市員林大道六段 51 號